Fisura Labial (Labio Leporino) y Fisura Palatina (Paladar hendido)

¿Qué son la fisura labial y la fisura palatina?

Aproximadamente 1 de cada 600 bebés nacen con una **fisura** (hendidura o apertura) en el **labio superior,** o en el **paladar** (cielo de la boca). Normalmente, a medida que el bebé se desarrolla, los tejidos que forman el labio superior y el paladar crecen juntos y eventualmente se fusionan. Para los bebés con un labio leporino o paladar hendido, esta fusión no ocurrió correctamente.

Las fisuras del labio superior y/o paladar pueden ser **unilaterales** (sólo un lado de la boca afectado) o **bilaterales** (ambos lados afectados). Además, un bebé puede tener un labio leporino, una fisura palatina (paladar hendido), o ambos.

Ejemplo de labio leporino y su restauración quirúrgica

Labio leporino unilateral | Cirugía restauradora

Diagram courtesy of the National Library of Medicine

¿Cuáles son las causas del labio leporino y la fisura del paladar?

En la mayoría de los bebés con labio leporino o fisura palatina, no se sabe el motivo de la fusión incorrecta. Algunas familias tienen una forma **hereditaria** de labio leporino o fisura del paladar, lo que significa que varios miembros de la familia han nacido con un labio leporino o fisura del paladar. El labio leporino y las ranuras o fisuras del paladar pueden ser problemas **aislados** (no se encuentran ningún otros defectos de nacimiento), o pueden estar asociados con otros defectos al nacer. El médico de su hijo llevará a cabo un examen exhaustivo de su bebé, para identificar cualquier otro defecto de nacimiento que pueda estar presente. La fisura labial o labio leporino, y la fisura palatina o paladar hendido se observan con más frecuencia en personas de ascendencia asiática; los niños son afectados con más frecuencia que las niñas.

¿Cómo se tratan la fisura labial y la fisura palatina?

El labio leporino y paladar hendido pueden corregirse quirúrgicamente. La corrección de la fisura generalmente se realiza por etapas; estas cirugías deben realizarse cuando su hijo tiene la edad y tamaño correctos y se encuentra en buen estado de salud. El médico de su hijo discutirá con usted sobre las opciones de tratamiento apropiadas.

Para obtener más informaciones sobre el asunto, por favor entre en los siguientes portales especializados de Internet

Fundación de Fisura Palatina - Cleft Palate Foundation - http://www.cleftline.org/

Source: Cleft Palate Foundation, www.familydoctor.org