CLARK COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			Gonorrhea			Syphilis, Primary			Syphilis, Secondary			Syphilis, Early Non Primary Non Secondary			Syphilis, Late or Unknown Duration		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	155	141	140	86	100	78	6	<5	<5	7	6	14	6	10	16	10	7	10
Female	355	357	303	72	117	71	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	286	318	252	86	136	82	6	<5	<5	6	6	10	<5	6	11	6	<5	7
Black NH	91	96	74	41	51	45	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	6	<5
Hispanic	21	39	30	7	7	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	21	20	34	<5	11	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	91	25	41	21	12	11	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	176	121	131	23	18	23	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	176	193	163	46	52	45	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	84	101	177	28	54	25	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	5	<5	<5	<5
30-34	32	47	39	27	35	17	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5
35-39	19	21	16	15	20	24	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

40-44	8	6	6	8	17	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	5	<5	5	<5	8	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**510**	**498**	**443**	**158**	**217**	**151**	**7**	**<5**	**<5**	**7**	**7**	**15**	**6**	**11**	**19**	**11**	**9**	**11**

CRAWFORD COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			**Gonorrhea**			**Syphilis, Primary**			**Syphilis, Secondary**			**Syphilis, Early Non Primary Non Secondary**			**Syphilis, Late or Unknown Duration**		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	<5	5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	12	17	21	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	11	17	26	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	<5	5	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	7	7	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	<5	7	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**16**	**22**	**27**	**<5**	**5**	**6**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

DEARBORN COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			Gonorrhea			Syphilis, Primary			Syphilis, Secondary			Syphilis, Early Non Primary Non Secondary			Syphilis, Late or Unknown Duration		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	11	22	34	<5	<5	19	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	72	67	59	8	5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

White NH	63	73	68	7	7	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	17	13	19	<5	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	27	25	16	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	34	36	48	<5	5	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	14	14	19	<5	<5	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**83**	**89**	**93**	**11**	**9**	**25**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

FLOYD COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			Gonorrhea			Syphilis, Primary			Syphilis, Secondary			Syphilis, Early Non Primary Non Secondary			Syphilis, Late or Unknown Duration		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	86	85	110	53	92	62	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	262	217	220	61	66	70	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	216	194	202	61	98	85	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5
Black NH	59	64	67	31	46	35	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	9	12	11	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	15	18	12	5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	49	14	31	11	7	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	91	76	94	15	21	20	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	151	120	120	37	40	42	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	62	55	53	26	36	28	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	23	20	34	16	26	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	15	11	12	14	8	12	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

40-44	<5	13	8	<5	11	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	5	5	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**348**	**302**	**330**	**114**	**158**	**132**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**6**	**<5**	**<5**	**<5**

HARRISON COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			**Gonorrhea**			**Syphilis, Primary**			**Syphilis, Secondary**			**Syphilis, Early Non Primary Non Secondary**			**Syphilis, Late or Unknown Duration**		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	17	21	18	14	18	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	54	72	54	7	20	14	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	56	82	57	17	34	25	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	14	7	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	22	34	21	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	35	33	33	5	8	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	9	14	13	<5	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	<5	5	<5	<5	6	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**71**	**93**	**72**	**23**	**38**	**29**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

JACKSON COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			**Gonorrhea**			**Syphilis, Primary**			**Syphilis, Secondary**			**Syphilis, Early Non Primary Non Secondary**			**Syphilis, Late or Unknown Duration**		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	19	34	59	9	10	32	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	85	117	146	6	10	30	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

White NH	64	112	143	9	15	48	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	6	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	10	13	19	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	26	19	35	5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	21	37	51	<5	5	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	48	56	78	6	<5	12	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	21	33	43	<5	<5	16	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	6	14	19	<5	<5	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	6	6	6	<5	<5	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**104**	**151**	**205**	**15**	**20**	**62**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

JEFFERSON COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			Gonorrhea			Syphilis, Primary			Syphilis, Secondary			Syphilis, Early Non Primary Non Secondary			Syphilis, Late or Unknown Duration		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	19	35	31	<5	8	19	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	97	92	94	7	11	25	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	86	96	86	5	15	35	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	10	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	5	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	19	18	22	<5	<5	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	43	28	33	<5	<5	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	46	53	46	5	5	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	18	25	29	<5	6	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	5	12	8	<5	<5	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	<5	7	<5	<5	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**116**	**127**	**125**	**11**	**19**	**44**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

JENNINGS COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			**Gonorrhea**			**Syphilis, Primary**			**Syphilis, Secondary**			**Syphilis, Early Non Primary Non Secondary**			**Syphilis, Late or Unknown Duration**		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	7	14	21	<5	<5	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	28	42	55	<5	6	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	21	45	59	<5	8	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	10	8	11	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	13	14	27	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	9	21	28	<5	<5	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	7	13	14	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**35**	**56**	**76**	**5**	**10**	**19**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

OHIO COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			**Gonorrhea**			**Syphilis, Primary**			**Syphilis, Secondary**			**Syphilis, Early Non Primary Non Secondary**			**Syphilis, Late or Unknown Duration**		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	14	9	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

White NH	10	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	7	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	9	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	6	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**17**	**11**	**9**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

ORANGE COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			Gonorrhea			Syphilis, Primary			Syphilis, Secondary			Syphilis, Early Non Primary Non Secondary			Syphilis, Late or Unknown Duration		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	18	19	14	<5	<5	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	50	83	46	<5	9	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	48	75	48	<5	9	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	16	21	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	19	29	20	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	25	41	20	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	9	18	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	6	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**68**	**102**	**60**	**5**	**12**	**12**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

RIPLEY COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			Gonorrhea			Syphilis, Primary			Syphilis, Secondary			Syphilis, Early Non Primary Non Secondary			Syphilis, Late or Unknown Duration		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	16	17	19	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	47	59	40	<5	5	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	55	65	49	<5	5	12	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	8	8	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	15	14	14	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	37	42	29	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	6	11	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**63**	**76**	**59**	**6**	**7**	**12**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

SCOTT COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			**Gonorrhea**			**Syphilis, Primary**			**Syphilis, Secondary**			**Syphilis, Early Non Primary Non Secondary**			**Syphilis, Late or Unknown Duration**		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	19	27	24	<5	12	17	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	51	68	48	6	11	18	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

White NH	59	85	58	7	23	29	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	11	5	11	<5	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	20	32	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	29	45	27	<5	<5	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	8	7	16	<5	6	13	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	<5	8	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**70**	**95**	**72**	**9**	**23**	**35**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

SWITZERLAND COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			Gonorrhea			Syphilis, Primary			Syphilis, Secondary			Syphilis, Early Non Primary Non Secondary			Syphilis, Late or Unknown Duration		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	7	6	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	22	18	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	22	19	12	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	6	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	16	9	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	8	12	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**29**	**24**	**17**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

WASHINGTON COUNTY STD MORBIDITY

	Chlamydia			**Gonorrhea**			**Syphilis, Primary**			**Syphilis, Secondary**			**Syphilis, Early Non Primary Non Secondary**			**Syphilis, Late or Unknown Duration**		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	6	16	13	<5	6	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Female	55	63	63	6	<5	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
White NH	48	63	64	7	10	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Black NH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Hispanic	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Other	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	10	13	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

Under 15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	21	31	26	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	25	30	32	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	8	10	13	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
30-34	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
35-39	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**61**	**79**	**76**	**8**	**10**	**13**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**	**<5**

DISTRICT 9 TOTAL STD MORBIDITY

	Chlamydia			**Gonorrhea**			**Syphilis, Primary**			**Syphilis, Secondary**			**Syphilis, Early Non Primary Non Secondary**			**Syphilis, Late or Unknown Duration**		
Gender	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Male	387	444	499	186	261	276	11	5	5	13	11	24	11	16	22	14	13	20
Female	1204	1281	1165	181	272	270	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	5	<5	<5
Race	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**

White NH	1045	1253	1128	214	368	371	11	<5	5	13	11	20	9	12	17	13	6	15
Black NH	161	182	161	73	102	88	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	7	<5
Hispanic	52	79	72	14	15	12	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5
Other	45	50	64	13	19	12	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Unknown	288	161	210	55	29	55	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Age Group	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Under 15	9	10	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15-19	497	460	464	55	64	75	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
20-24	636	695	642	114	130	155	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
25-29	253	309	309	73	124	117	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	5	7	5	<5	<5
30-34	93	131	125	56	79	69	<5	<5	<5	<5	<5	7	<5	<5	6	<5	<5	<5
35-39	61	70	61	35	42	68	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
40-44	19	25	24	13	32	27	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
45-49	11	12	15	7	25	17	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
50-54	5	<5	13	<5	11	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
55-59	<5	<5	<5	5	11	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
60 +	5	5	<5	7	11	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
TOTAL	**1591**	**1725**	**1664**	**369**	**533**	**548**	**12**	**7**	**7**	**14**	**12**	**25**	**12**	**18**	**27**	**19**	**16**	**23**